Fabrika güçlendirme: yönetim için tek sayfalık özet

İstenen karar. Binamızın (fabrika, depo ya da atölye) yerinde incelenmesi. Güçlendirme kararı, inceleme raporu ve öncelik sırası çıktıktan sonra verilir.

Neden? (uyanlar): ☐ 2007 öncesi ya da projesi belirsiz bina · ☐ bağlantıda eksik (pim, somun, harç) · ☐ yeni makine, vinç ya da asma kat · ☐ pas, çatlak, dökülen beton · ☐ araç çarpması · ☐ yangın · ☐ müşteri, sigorta ya da denetim talebi

Neden önemli? 2023 depremlerinden sonra Kahramanmaraş merkezdeki iki ilçenin organize sanayi bölgelerinde 595 prefabrik sanayi yapısı incelendi. Yaklaşık %13'ü ağır hasar gördü ya da yıkıldı; 1998 öncesi yapılanlarda bu pay yaklaşık %44'tü (Avğın ve ark. 2025, Bakanlık hasar tespiti verisi).

Hedef. Yönetmeliğin mevcut binadan beklediği asgari hedef can güvenliğidir. Depremden sonra üretimin sürmesi isteniyorsa projede daha ileri bir hedef seçilir.

Adımlar. Belgeler (proje, yapım yılı, makine yerleşimi) → yerinde inceleme ve ölçüm → hesap ve güçlendirme projesi → ruhsat (OSB, belediye ya da valilik) → bölüm bölüm uygulama → kontrol ve teslim.

Hazırlanacaklar. Varsa proje ve hesap raporu, yapım yılı, makine ve vinç yerleşimi, kira sözleşmesi, sigorta poliçesi.

Bu özet, işletmenizin yönetim kurulunda ya da ortaklarınızla kullanmak için hazırlandı. Kesin karar yerinde inceleme, hesap ve güçlendirme projesiyle verilir. Ayrıntılar ve kaynaklar: https://www.besoglu.com/fabrika-guclendirme/